


耐久性、操作性、作業性すべてに差がでる
プロの1台

SUPER EXCEED

スーパーエクシードシリーズ



飛散極小エコエアレス



スーパー60new

標準一般エアレス



スーパー60L

一般用エンジンエアレス



スーパー60GE

大吐出量エンジンエアレス



スーパー101GE

50Hz・60Hz共用



スーパー60DX

高粘度対応エアレス



スーパー70E

選定表

エアレス塗装機 選定表 《塗料別選定》 ◆主な適応塗料◆ ◎・・・よく使われている ○・・・使用可 ※注）選定表は塗料の粘度、ホースの長さ、 規模などにより変わることがありますので あくまでも選定の目安としてご利用下さい。		用途								主な適応塗料												その他		
		一般塗装	鉄骨塗装	機械塗装	車両塗装	木工塗装	建築塗装	造船塗装	重防蝕塗装	ラッカー	フタル酸樹脂塗装	メラミン	アクリル	合成樹脂調合ペイント	ビニール塗料	一般錆止め塗料	鉛丹錆止め塗料	エポキシ樹脂塗料	樹脂フィラー【エアレス用】	塩化ゴム	タールエポキシ【一般】	単層弾性塗料	アルマネーション（屋根用重防蝕塗料）	よく使われているノズルサイズ （inch）
タイプ	型式																							
一般エアレス	60クラス	○	○	○	○	○	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					0.009～0.026	PF1/4
高粘度エアレス	スーパー70E	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	0.018～0.031	PF3/8
一般エアレス	スーパー60GE	○	○	○	○	○	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					0.009～0.026	PF1/4
大型エアレス	スーパー101GE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	0.018～0.031	PF3/8

仕様

仕様	最大吐出量	常用最大圧力	駆動源出力	寸法(L×W×H)	重量
スーパー60L	6.0 ℓ/分	22MPa(220kgf/cm ²)	AC100V・750W	52×38×48(85)cm	35kg
スーパー60new	5.3 ℓ/分	18MPa(220kgf/cm ²)	AC100V・700W	52×38×48(85)cm	32kg
スーパー60DX	6.0 ℓ/分	22MPa(220kgf/cm ²)	AC100V・750W	52×38×48(85)cm	35kg
スーパー70E	7.0 ℓ/分	22MPa(220kgf/cm ²)	AC100V・950W	52×38×48(85)cm	41kg
スーパー60GE	6.1 ℓ/分	22MPa(220kgf/cm ²)	ガソリンエンジン 4.0ps(定格2.8ps)	60×47×55(98)cm	35kg
スーパー101GE	10.3 ℓ/分	22MPa(220kgf/cm ²)	ガソリンエンジン 6.0ps(定格4.5ps)	71×52×67cm	54kg

セット内容

機種	セット区分	トップガン TPG-1	エアレスガン SG-24B	チップ (ターングリーン)	チップ (ターンW)	ボディセット (ターングリーン)	ハイソフトホース	ブルーホース	異形ジョイント
スーパー60L スーパー60DX	B	○		1650		○	(1/4)20m		
スーパー60new	C	○		1650 -	SP-60new B・Cセットのみ 1850W	○	(1/4)30m		
スーパー70E	1/4B	○		1650		○	(1/4)20m		3/8U×1/4
	1/4C	○		〃		○	(1/4)30m		〃
	3/8B		○	2350		○		(3/8)20m	
	3/8C		○	〃		○		(3/8)30m	
スーパー60GE	B	○		1650		○	(1/4)20m		
	C	○		〃		○	(1/4)30m		
スーパー101GE	B		○	3150		○		(3/8)20m	
	C		○	〃		○		(3/8)30m	

特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B

操作性のよいストレートアクションホース

収納・移動性よいコンパクト台車

吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命

電源入力の確認が容易なパイロットランプ

低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター

ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス

圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用

高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!

スーパー70E

付属品

◆ エアレスガン

PF1/4



PF3/8



◆ ホース各種



◆ チップ各種



◆ その他



※注意：本カタログは製品の改良により、予告なく変更する場合があります。必ず取扱説明書及び、警告指示に従って安全にご使用下さい。

これから、新製品・特価情報をE-mailで提供しますので下記宛にご連絡下さい。

http://www.seiwa.com E-mail support@seiwa.com 携帯サイト http://www.seiwa.com/i/

SEIWA 精和産業株式会社

●お問い合わせは

浜松配送センター 〒432-8006 静岡県浜松市西区大久保町1348 TEL053(485)6181 FAX053(485)6180

札幌 007-0840 札幌市東区北40条東8-1-14	携帯 090-8771-5644
盛岡 020-0891 釜淵郡矢野町流道センター南4-19-13	携帯 090-3230-1407
仙台 981-1105 仙台市太白区西中田6-15-13	携帯 080-1838-8248
東京 136-0072 江東区大島5-12-7	TEL 03-3638-6911 (問合) 090-1123-1332/090-8771-5644
神奈川 242-0029 大和市上草柳8-28-18	携帯 090-7404-1915
新潟 駐在	携帯 090-8771-5644 (修理) 090-1433-6839
名古屋 453-0839 名古屋市中村区長蔵町4-15	携帯 090-2657-9969
北陸 923-0915 小松市細工町23	携帯 090-9765-7830
大阪 547-0001 大阪市平野区加美北8-1-18	携帯 090-3223-4901
四国 760-0080 高松市木太町6区3173-18	携帯 090-3102-5822
岡山 710-0841 倉敷市堀南606-1	携帯 090-3223-4901
福岡 816-0912 大野城市御笠川11-8-7	携帯 090-5342-0857 (問合) 090-8855-1690
エス・アイ 891-0175 鹿児島市桜ヶ丘2-22-10	携帯 090-2515-0068
滋賀 903-0124 中瀬郡西原町呉屋108-6	携帯 090-3074-1186